



El sistema Super-Krete Super-Stamp abre todo un mundo de posibilidades. Este sistema logra un revestimiento de tan sólo 6 mm de espesor aplicado sobre hormigones viejos o nuevos, desgastados o dañados, embelleciéndolos, iluminándolos y decorándolos. Es la solución para no tener que eliminar una instalación de hormigón ya existente. Imagínese un jardín, vía, patio de piedra, losa rústica o crear una atmósfera de la vieja Europa, con adoquines desgastados por el tiempo, o el aspecto elegante de la pizarra o ladrillos bajo sus pies.

Extraordinariamente versátil, el sistema **Super-Stamp** puede imitar prácticamente cualquier aspecto. ¡Los resultados sólo están limitados por su imaginación!





Añada estilo y sofisticación a cualquier estructura de hormigón, piso, cubierta o pared hasta convertirlo en el lienzo de un artista con el sistema Super-Krete Smooth Finish para interiores que requieren limpieza frecuente como restaurantes, cafeterías y salones. Incluso en el interior de una vivienda o bodega. Micro-Bond crea una superficie suave y pulida, pero continúa siendo lo suficientemente porosa como para admitir la aplicación de color y selladores de protección, a diferencia del hormigón pulido.

Super-Krete Color Stain proporciona un color de aspecto natural sobre superficies nuevas o viejas, interiores o exteriores. Usted puede crear la apariencia de un hormigón pigmentdo, con la libertad de dar poco o mucho color, según el resultado que se pretenda lograr. Otro beneficio es que no contiene ácidos y, por ello, su manipulación no acarrea problemas.

Cree su propia obra maestra!







SMOOTH FINISH SYSTEM


Super Krete Sealer

Color Stain

Micro-Bond Bond-Kote

Pene-Krete

Heavy Duty Degreaser



Para proporcionar belleza y una mejor tracción en zonas húmedas o resbaladizas como piscinas, spas, escaleras y pasarelas, Super-Krete Pool Texture es un sistema de recubrimiento del hormigón que no sólo es decorativo sino que, además, es un pavimento fresco en días calurosos y supera estándares antideslizantes, mejorando la seguridad y reduciendo el riesgo de responsabilidades cuando se aplica en espacios públicos.

Incluso si su presupuesto es modesto, cuando se utiliza SuperKrete Pool Texture es posible encontrar una solución a su medida,
tanto en combinación de color como en diseño y calidad de
acabado.








Para mejorar las superficies y hacer una reparación sin demolición y sustitución, simplemente hay que aplicar sobre la superficie dos capas de **Super-Krete Bond-Kote**, logrando un espesor de menos de 1 mm sobre el hormigón existente y añadirle un acabado rayado a su gusto. El acabado puede ser fino o grueso, en función de la técnica a utilizar. Dibuje con el cepillo sobre la superficie y cree unos diseños únicos.

Excelente para la reparación de aceras, bordillos y cunetas, plazas, aparcamientos... Bond-Kote le da una nueva imagen al viejo hormigón y, si desea añadir color, use **Super-Krete Ure-Kote Color**.

El hormigón cepillado Broom Finish le permitirá disfrutar de lo viejo como si fuera nuevo.







Añada un toque especial a sus suelos con el sistema **Super-Krete Flooring-System**. Logre un acabado decorativo muy singular,
ideal para cocinas, bodegas, garajes, etc. También puede ser
aplicado para mejorar cualquier tipo de instalación industrial,
como talleres y oficinas.

Una característica importante del sistema Flooring-System es que el sellador está especialmente pensado para resistir marcas de neumáticos, aceites y grasas. El sistema Super-Krete Flooring System mantendrá la belleza de su suelo durante muchos años.

MUESTRARIO DE COLORES DISPONIBLES









S-12000 Heavy Duty Degreaser

La alternativa perfecta al uso de ácidos muriáticos perjudiciales para el hormigón. Elimina los aceites pesados, manchas, suciedad y grasas. Es totalmente biodegradable y no daña las plantas. Respetuoso con el medio ambiente, se puede utilizar para limpiar, tanto en el interior como en el exterior, las superficies de hormigón.



S-13000 Pene-Krete

Es un sellador penetrante para el hormigón y mampostería. Reduce la transmisión de vapor de humedad para eliminar la delaminación en el tiempo. Protege las superficies de daños por congelación/descongelación, reduce el polvo de cemento, aumenta la vida del revestimiento hasta en un 300% y la resistencia del hormigón un 23%.



S-9300 Bond-Kote

El último producto de reparación de hormigón elimina la necesidad de retirar y sustituir los antiguos hormigones dañados. Sólo tiene que añadir agua y aplicar una capa de recubrimiento delgada con el Squegee de Super-Krete.

Bond Kote sirve para reparar, restaurar y fortalecer las superficies de hormigón. No se ve afectado por las condiciones de congelación y descongelación o tratamientos de sal. Disponible en color blanco y gris.



S-1700 Stamp-Kote

Este producto se aplica para el hormigón estampado, permitiendo transformar el aspecto del hormigón normal en el lujoso aspecto de la pizarra, piedra, baldosa, ladrillo o madera cuando se utiliza junto a Super-Krete Bond-Kote. Fácil de usar. Sólo se le añade agua.



S-9304 Micro-Bond

Hecho especialmente con micro topping, este producto contiene cemento arena extremadamente fina para crear un acabado más suave y fino.
Es la solución inteligente para la reparación y

Es la solución inteligente para la reparación y renovación de firme de hormigón en pisos interiores, mostradores y superficies decorativas. Disponible en blanco y gris.



S-9304 Super-Stamp

Introducido en 2005, este producto de un solo componente, revolucionario, estupendo, mantiene un perfil de 6 mm de espesor y permite al instalador transformar hormigones vulgares en materiales hermosos como la piedra, ladrillo y pizarra en una sola aplicación. Ningún otro agente de unión requiere sólo agua. Para uso exterior e interior. Disponible en blanco y gris.



S-9400 Pool Texture

Para crear un ambiente más fresco, más seguro en la piscina, spas, cubiertas y pasarelas. Esta mezcla patentada de compuestos especialmente modificados se puede utilizar para crear una textura que combina el atractivo estérico con la resistencia al deslizamiento



S-7000 Underlayment

Reparador de hormigón para continuar después con cualquier sistema Super-Krete resistente al agua. También es perfecto para la reconstrucción de zonas hundidas de hormigón. Disponible en blanco y gris.



S-200 Super Scrub

Este limpiador se utiliza principalmente para la eliminación de S-1710 Liquid Release Agent de Super-Krete después del estampado. Super Scrub garantiza la eliminación del desmoldeante. Super Scrub también puede ser utilizado para la limpieza general de caminos, puentes, construcción, exteriores, vehículos y materiales duros, así como herramientas en general.



S-1710 Liquid Release Agent

Desmoldeante líquido. Se aplica sobre Super Stamp y sobre los moldes con rociador. Fácil de usar. Evita la adherencia de los moldes durante el proceso de texturado o estampado.



S-9500 Color Stain

Lograr un color en el hormigón sin el peligro de los ácidos. Es base agua, penetrante y sin ácidos, emulsión de uretano acrílico, crea una apariencia natural en superficies nuevas y existentes. Duradero, se puede aplicar con cepillo, pulverizador o esponja para crear incluso manchas o el efecto mármol. Disponible en una variedad de colores. De fácil aplicación y limpieza con agua.



S-11000 Ure-Kote

Pintura base agua de uretano acrílico diseñada para soportar el tráfico peatonal pesado. Resistente al agua y al petróleo, se puede aplicar sobre Pool Texture de Super-Krete, asfalto y hormigón. Su suave textura elástica es muy popular para superficies de pistas recreativas y deportivas. También se utiliza como pintura para calles. Fácil de limpiar con agua.



S-8500 Top Sealer

Este sellador de superficie no tóxico proporciona una protección altamente eficaz para estuco, ladrillo y superficies de piedra arenisca. Utilizar para sellar hormigón, ladrillo, madera y superficies de piedra con una apariencia natural.



S-8500 Clear Seal

Este sellador de base agua proporciona un semi-brillo y acabado uniforme a las superficies nuevas o existentes. Aplicado con sprayer penetra y trae nueva vida y durabilidad para el hormigón pigmentado y la manpostería. Utilizar para zonas de tráfico ligero.



S-8600 Clear Seal Plus

Sellador acrílico de profunda penetración/ sellador de uretano con semi-brillo y una protección duradera para las supercicies viejas y nuevas. La elección perfecta para las zonas de alto tránsito peatonal.



S-8800 Clear Sealer VOC93

Este sellador acrílico-epoxi penetrante de alto brillo no amarillea. Se ha formulado para proporcionar un acabado duro y resistente al desgaste sobre revestimientos Super-Krete, para hormigón nuevo o ya existente, baldosas de cerámica, acabados de paleta, hormigón pigmentado y otros revestimientos de cemento adecuado tanto para interiores como para exteriores. No apto para su uso en áreas de tráfico de vehículos.



S-8900 Two Part Urethane Sealer

El más duro de los selladores Super-Krete, fácil de usar, de gran uso, sellador de grado industrial es resistente a la mayoría de los productos químicos y es muy duradero. Soporta el tráfico de los neumáticos. Para uso interior y exterior.



S-8904 Low Gloos Additive

Aditivo con un alto contenido de sólidos mate que conserva y protege cualquier hormigón, mampostería o piedra. Resistente a actuaciones como un graffiti, duradero y sin peligro en el suelo mojado. Aspecto brillante. Diseñado para el uso con S-8900 Two Part Urethane Sealer.



S-8903 Super Grit

Este aditivo de polímero está diseñado para evitar condiciones resbalosas si el suelo se vuelve hámedo o aceitoso. No tóxico y seguro, es ideal para hospitales, restaurantes, cocinas y otras áreas sensibles a las bacterias. Adecuado tanto para exterior como para el interior del piso. Para su uso con S-8900 Two Part Urethane Sealer y Super Seal.



S-300 Super Quick

Es un kit de fraguado rápido de hormigón con una excepcional resistencia a la compresión y se puede aplicar también en contacto o sumergido en el agua. Super Quick es especialmente útil para la reparación de hormigón y la reparación de asfalto en las zonas de mayor tráfico, en tiempo seco o húmedo, lo que permite que peatones y/o el tráfico de vehículos reanuden el paso a los pocos minutos tras la finalización de los trabajos de reparación.



El DVD de formación Super-Krete está diseñado para educar y ayudar a lograr la correcta instalación de los revestimientos existentes Super-Krete sobre superficies de hormigón. Esta valiosa herramienta abarca todo, desde la evaluación del hormigón, preparación de la superficie y el tratamiento de grietas para todos los sistemas Super-Krete de este catálogo.

Este DVD también puede ser utilizado como una herramienta de ventas para mostrar

Este DVD también puede ser utilizado como una herramienta de ventas para mostro a sus clientes potenciales los excelentes resultados que pueden esperar de los producos Super-Krete.



S-8402 Paint Chips

Un componente clave en la creación de superficies decorativas único para las fábricas, almacenes, garajes, lavanderías, cocinas u otras áreas industriales. Se utiliza junto con la pintura S-11000 Ure Kote o S-8450 Tint Park y S-8900 Two Part Urethane Sealer. Tiene una amplia variedad de combinaciones de colores, posibles



S-3500 Elastique Matting

Malla de fibra resistente a alcalinos. Está especialmente diseñada para uso con el sistema de tratamiento de grietas Super-Krete.

S-1600 Flex Smoother

Diseñado para suavizar superstamp después de rastrillar y antes de S-1710 Liquid Release Agent y la aplicación de los moldes



S-18000 Squegee

Diseñados especialmente para el contratista. Elimina la necesidad de alisado. Una gran herramienta para su uso con S-9300 Bond Kote.

S-19000 Gauge Rake

Diseñado para rastrillar S-1800 Super Stamp en 6 mm uniformemente sobre la superficie a estampar, o S-9300 Bond Kote en 3 mm para el moldeado sin fisuras.



S-19002 Mini Gauge Rake

Para los rincones difíciles de llegar.

Mk-304 Specification Binder

Diseñado para arquitectos e instaladores, la Specification Binder de Super-Krete contiene las especificaciones detalladas por escrito por el fundador de los productos Super-Krete. Una necesidad para cualquier arquitecto o anlicador.

Mk-308 Super-Krete Application Manual

Application Manual de Super-Krete es una guía informativa para ayudar en la venta, instalación y soporte de productos Super-Krete. Esta guía, fácil de usar, está repleta de información sobre los productos y coberturas, instrucciones, fotos, los requisitos de preparación de superficies, herramientas necesarias y mucho más para asegurarse de que el ususario tiene todo lo necesario para completar con éxito un trabajo Super-Kete siempre.

Mk-309 Color Stain Mini Kit

Color Stain Mini Kit está diseñado para el instalador para mostrar los colores, hacer muestras a clientes y para ver lo fácil que es utilizar Super-Krete color base agua. Contiene tres frascos de 89 ml de nuestros 16 colores Color Stains. Herramientas de aplicación no incluidas.

Mk-311 Super-Krete Stylizer

Este software revolucionario crea una herramienta de marketing interactivo, permitiendo al usuario mostrar a sus dientes, con posibilidades casi infinitas, cómo se verá su proyecto después de haber instalado el pavimento decorativo. Stylizer Super-Krete es una herramienta esencial para todos los contratistas que buscan construir su negocio e impresionar a sus clientes antes de la instalación del pavimento decorativo.

Mk-321 Estimating Software Super-Krete

Con este programa de software fácil de usar se pueden calcular los materiales necesarios y crear presupuestos y facturas para sus clientes en cuestión de segundos. Proporciona la capacidad para crear y editar los contratos, órdenes de compra y listas de materiales para los aplicadores.